

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае в Изобильненском районе»

Испытательный Лабораторный Центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе"

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54

e-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru

ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина
пер, строение 52, тел.: 8(86545)-2-42-65, e-mail: izob@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510735



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
лабораторных испытаний-химик-эксперт
медицинской организации

МП

Е.А. Васько
24.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3119 от 24.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" С. МАНЫЧСКОЕ (ИНН 2602004655 ОГРН 1022602621975) тел: +7
9054171089

2. Юридический адрес: 356701, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Р-Н АПАНАСЕНКОВСКИЙ, С. МАНЫЧСКОЕ, УЛ.
ЛЕНИНА Д.50

Фактический адрес: Ставропольский край, м.о. Апанасенковский, с Манычское, ул Ленина, д. 50

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ СОШ № 8 с. Манычское, водопроводный кран на пищеблоке, Ставропольский край, м.о.
Апанасенковский, с Манычское, ул Ленина, д. 50

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.04.2025 11:20 - 11:50

Ф.И.О., должность: Грищенко Любовь Анатольевна Помощник врача по общей гигиене Филиала федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в
Изобильненском районе»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие
требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз, Заявка №153 от 4
апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №403 от 7 апреля 2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае в Изобильненском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU 0001.21СЭ02)

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся
к предоставленному образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную
Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 26-20-28/06942-5.2.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-6	1019
2	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	19115
3	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп. I	036634

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина пер, строение 52

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 07.04.2025

дата начала испытаний 07.04.2025, дата окончания испытаний 08.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	1,63±0,49	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности проведено по ГОСТ 31868-2012 Метод Б. Для расчета показателя цветности использовано два параллельных определения. Способ определения – среднее арифметическое значение. Температура пробы анализируемой воды 23 °С. Измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм.

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Попова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 3119 от 24.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»

Испытательный Лабораторный Центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе"

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54

e-mail: cgie@26.rosпотrebnadzor.ru

ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина пер, строение 52, тел.: 8(86545)-2-42-65, e-mail: izob@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510735



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
лабораторных испытаний-химик-эксперт
медицинской организации

С.В.А.

Е.А. Васько

24.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3120 от 24.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" С. МАНЫЧСКОЕ (ИНН 2602004655 ОГРН 1022602621975) тел: +7 9054171089

2. Юридический адрес: 356701, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Р-Н АПАНАСЕНКОВСКИЙ, С. МАНЫЧСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.50

Фактический адрес: Ставропольский край, м.о. Апанасенковский, с Манычское, ул Ленина, д. 50

3. Наименование образца испытаний, описание: Дезинфицирующее средство Ника "Хлор", дата изготовления: 01.12.2024; срок годности: 3 года;; упаковка: Лабораторная посуда;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ООО "НПФ "ГЕНИКС"

Юридический адрес: 424006, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. КРЫЛОВА Д. 26

Фактический адрес: 424007, Марий Эл Респ, город Йошкар-Ола, г Йошкар-Ола, ул Крылова, 26 Производство моющих и дез средств ООО "НПФ "ГЕНИКС"

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МБОУ СОШ № 8 с. Манычское, Ставропольский край, м.о. Апанасенковский, с Манычское, ул Ленина, д. 50

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 07.04.2025 11:20 - 11:50

Ф.И.О., должность: Грищенко Любовь Анатольевна Помощник врача по общей гигиене Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора

7. Цель исследований, основание: Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз, Заявка №153 от 4 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора №403 от 7 апреля 2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU 0001.21СЭ02)

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 26-20-28/06936-5.2.-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Explorer EP214C	1128191349

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина пер, строение 52

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Образец поступил 07.04.2025

дата начала испытаний 07.04.2025, дата окончания испытаний 10.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	%	46,5±0,4	ГОСТ Р 57001-2016

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Попова, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 3120 от 24.04.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Юридический адрес: 355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4

Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54; E-mail: cgic@26.rospotrebnadzor.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»)

Адрес местонахождения: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, пер. Ленина, 52

Телефон/факс: (86545) 2-42-65; E-mail: izob@fbuz26.ru

ОКПО 76853063, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/260702001

Адрес места осуществления деятельности:

356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Николаенко, 25

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21СЭ02
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 11.12.2014 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
С.А. Андреева
11 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 990

Протокол лабораторных исследований распространяется только на пробы (образцы), подвергнутые
испытаниям

от 11 апреля 2025 г.

- 1. Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения.
- 2. Заказчик:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Манычское.
Россия, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Манычское, ул. Ленина, 50.
ИНН 2602004655 ОГРН 1022602621975 ТЕЛЕФОН 8865(55)65240.
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 07.04.2025 г. с 11 час. 20 мин. до 11 час.50 мин.
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 07.04.2025 г. 15 час. 00 мин.
- 5. Цель отбора:** на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо у которого отбирались пробы (образцы):** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Манычское.
Россия, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Манычское, ул. Ленина, 50.
- 7. Объект, где производился отбор пробы (образца):** Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Манычское.
Россия, Ставропольский край, м. о. Апанасенковский, с. Манычское, ул. Ленина, 50.
- 8. Код пробы (образца):** 26-20-28/06947-25.
- 9. Проба отобрана в соответствии с Планом отбора проб ИЛЦ и НД:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных

распределительных систем», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

10. Акт отбора (протокол взятия): № 403 от 07.04.2025 г.

11. Отбор проб провел: Грищенко Л.А. помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе».

ФИО, должность, отв. Лица, наименование организации, направившей пробы

12. Условия транспортировки: автотранспорт учреждения, термоконтейнер, Т+ 5° С.

13. Сведения об отобранной пробе (образце):

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер и объем партии: -

Вид тары, упаковки: стерильная лабораторная посуда.

Отобрано для испытаний: 0,5 л.

14. Дополнительные сведения: -

15. Основание для отбора пробы (образца): Заявление № 153 от 04.04.2025г.

16. Лицо ответственное за оформление данного протокола: Л.А. Грищенко Л.А.
подпись Ф.И.О.

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе» запрещена и считается недействительной

Протокол № 990 от 11.04. 2025

Общее количество страниц: 4 страница 2

САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
356530, г. Светлоград, ул. Николаенко, 25

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца: 26-20-28/06947-25

1. Регистрационный номер в журнале: 2778
2. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
3. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2025 г. 15 час.00 мин.
4. Дата начала проведения исследований: 07.04.2025 г.
5. Дата окончания проведения исследований: 08.04.2025 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
Температура, °C +20,7 – +20,8
Относительная влажность, % 43,4 – 43,8
Атмосферное давление, мм.рт.ст 749 – 752

7. Дополнения, отклонения или исключения из метода(ов) исследований: –
Результаты исследований распространяются на пробу (образец), подвергнутую испытанию

№ п/п	Номер лабораторной посуды	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность	Единицы измерения (для графы 4)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для графы 6)	НД на методы исследований	НД, регламентирующие объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	49	общее микробное число (ОМЧ)	3	КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-п.5.3	СанПиН 1.2.3685-21
2	49	Обобщенные количественные бактерии	не обнаружено в 100	КОЕ/мл	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-п.6.3	СанПиН 1.2.3685-21

Наименование и тип средства измерения	Заводской номер/ инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Погрешность или класс точности	Сведения о государственной поверке		
				Номер свидетельства	Дата поверки	Действительно до
-	-	-	-	-	-	-

Наименование, тип (марка) испытательного оборудования	Заводской номер/ инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Погрешность или класс точности	Сведения об аттестации		
				Номер документа об аттестации	Дата проведения аттестации	Действительно до
Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	878/ 101041000397	2001	Дискретность 0,1°C	19/066-24	18.09.2024г.	18.09.2026г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Луценко Е.С.	<i>Е.С.</i>

Врио заведующего санитарно-бактериологической лабораторией: *Е.С.* Е.С. Луценко
Подпись Ф.И.О.

Конец протокола